

**MESSE
NEUHEIT**

Twin 
 **STAR**®



SPÜLTECHNIK 4.0
DIE SPÜLTECHNIK INNOVATION 2017



HALLE A2
STAND 207



SPÜLTECHNIK 4.0

Die einzig wahre Innovation auf dem Gebiet der professionellen Geschirrspülmaschinen seit 20 Jahren.



Waschmitteldosierpumpe

Glanzmitteldosierpumpe

Laugenpumpe

Wasserenthärtung mit Selbstreg.

4 Spüldüsenpumpen

9 Spülprogramme

Thermodesinfektion bei 93 ° C

Programmierbare Einschaltzeit

Programm zur Teller-Erwärmung

Extrem niedriger Geräuschpegel



MODELL	TWINSTAR 100K	TWINSTAR 200K
B x T x H	1312 x 745 x 2040 mm	1312 x 805 x 2040 mm
Anschluss	400V/3/50Hz/6,5 kW	400V/3/50Hz/6,5 kW
Waschprogramme	9	9
Spülpumpen	4 x 520 W	4 x 520 W
Fassungsvermögen Tank	8 Liter	8 Liter
Tankheizung	6 kW	6 kW
Artikel-Nr.	3074	3079
EAN-Nr.:	4260496527313	4260496527320
PREIS	€ 33.999,-	€ 36.999,-



Twin Star vs traditionelles Spülsystem

Beim Spülen von 300 Tellern

(Durchschnittswerte nach Tests in unserem Labor und von Benutzern)

- Thermodesinfektion Programm **93°C**
- Programmierbar Einschaltzeit
- Weniger Handgriffe
- Plug and Play
- Keine Belüftung erforderlich



130 cm



370 cm

1

Waschvorgänge

20

-50% ←

70,66 L

Wasserverbrauch

140 L

-85% ←

45 g

Spül- und Nachspülmittelverbrauch

300 gr

-40% ←

6.5 Kw

Stromverbrauch

10.5 Kw

-90% ←

15 min

Personalkosten

150 min

SPART ÜBER 2^{STD} 15^{MIN} BEI JEDER SCHICHT

26.116 €/JAHR
ERSPARNIS!
2 Schichten – 6 von 7 Tagen

45.826 €/JAHR
ERSPARNIS!
3 Schichten – 7 von 7 Tagen

Geeignet für:



Restaurants



Hotel



Pflegeheime



Krankenhausabteilungen



Kasernen



Kindergärten



Wine Bars/Clubs



* Basierend auf geschätzten 19,00 € pro Stunde/Person gemäß der europäischen Standards



Für Teller und Tablett


Maße

Kapazität





210 ≤ Ø ≤ 240
30 Stück
250 ≤ Ø ≤ 330
15 Stück
nur auf dem oberen Level
max. Tiefe 40
Gastronorm 1/1
530 x 325
15 Stück
nur auf dem oberen Level

Für flache Schalen




250 x 15 Tiefe
42 Stück

Für Teller und Tablett




210 ≤ Ø ≤ 240
20 Stück
250 ≤ Ø ≤ 350
10 Stück
nur auf dem oberen Level
max. Tiefe 40
Gastronorm 1/1
530 x 325
10 Stück
nur auf dem oberen Level

Für Becher und niedrige Gläser



Ø 100
25 Stück

Für Becher und niedrige Gläser



Ø 100
25 Stück

www.gelomat.de - www.gelomat24.de

ELGE gel-o-mat GmbH • Wiedenbrückerstr 47 • 59555 Lippstadt
Tel: (02941) 96 05-0 • Fax: (02941) 69 83

Für alle Katalogdaten gilt

- Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzlicher MwSt.
- Technische Änderungen vorbehalten
- Keine Haftung für Druckfehler, da Herstellerangaben


Für den Inhalt verantwortlich:

ELGE gel-o-mat Eismaschinen Elektrogenossenschaft mbH

Für Tassen



Maße

Kapazität




Ø 100
24 Stück

Für hohe Gläser





Ø 100
8 Stück

Für Untertassen




210 > Ø
23 Stück

Für Schüsseln



Ø 235 x 100 (Tiefe)
8 Stück
Ø 110 x 50 (Tiefe)
20 Stück

Für Besteck



30 Stück

gel·o·mat[®]
since 1962



**HALLE A2
STAND 207**